

HIR HERRERA RICAURTE & CIA. S.A.S.

FUNDADA EN 1931

PRESENTACIÓN COMERCIAL





Herrera Ricaurte & Cia S.A.S. fundada en 1931, es una empresa, líder en la importación y comercialización de productos para el sector agroindustrial.

Con más de 90 años en operación, somos pioneros en el mercado de empaques y embalajes, cosedoras para el sector floricultor, herramientas de poda de flores y frutas, y todo lo relacionado con insumos agroindustriales.

*Somos los representantes para Colombia de prestigiosas marcas como **Bahco** de Francia - Suecia y distribuidores de **Josef Kihlberg** de Suecia, **Maxco** de Japón, **Bostitch**, **Ideal Stitcher** y **Deluxe Stitcher** de Estados Unidos. De igual forma somos distribuidores de reconocidas marcas nacionales como **Proalco**, **Cintandina** y nuestra marca propia **HERICO**.*

Ofrecemos asesoría, servicio posventa, servicio técnico y distribución de repuestos para cosedoras y tijeras.

www.herreraricaurte.com

GRAPAS



B8 **GRAPA GALVANIZADA 6 mm, 8 mm**

Grapa metálica B8, longitud de pata 6 mm y 8 mm. Trabaja en cosedoras marca MaxCo HP88. Presentación galvanizado.



STCR5019 3/8" GRAPA GALVANIZADA 8 mm, 10 mm

Grapa metálica STCR5019, longitud de pata 8 mm y 10 mm. Trabaja en cosedoras marca STANLEY BOSTITCH P6C-8 y T6-8. Presentación galvanizado.



SB103020 3/8" GRAPA COBRIZADA 10 mm

Grapa metálica SB103020, longitud de pata 10 mm. Trabaja en cosedoras marca STANLEY BOSTITCH P51-10B y EVERWIN PS50-10B. Presentación cobrizado.



STCR5019 3/8" SS GRAPA EN ACERO INOXIDABLE 10 mm

Grapa metálica STCR5019, longitud de pata 10 mm. Trabaja en cosedoras marca STANLEY BOSTITCH P6C-8 y T6-8. Presentación acero inoxidable.



SB103020 5/8" GRAPA COBRIZADA 16 mm

Grapa metálica SB103020, longitud de pata 16 mm. Trabaja en cosedoras marca STANLEY BOSTITCH P51-10B y EVERWIN PS50-10B. Presentación cobrizado.



C-58 GRAPA COBRIZADA 16 mm

Grapa metálica C-58, longitud de pata 16 mm. Trabaja en cosedoras marca JOSEF KHLBERG. Presentación cobrizado.

COSEDORAS



B8

MAX COSEDORA MANUAL PARA PLASTICO/PAPEL

Cosedora manual marca MaxCo, con diferentes aplicaciones en la industria y en el hogar. Se utiliza para armar ramos de rosas, cerrar bolsas plásticas, coser papel. Trabaja con grapa B8 de 6 mm y 8 mm. Repuestos disponibles.



P6C-8

STANLEY BOSTITCH COSEDORA MANUAL PARA PLASTICO/CARTON

Cosedora manual marca Stanley Bostitch, se utiliza para coser plástico de invernaderos o cartón corrugado. Trabaja con grapa 5019 3/8", 10 mm. Repuestos disponibles.

BOSTITCH®



T6-8

STANLEY BOSTITCH ENGRAPADORA/TAPICERIA

Clavadora manual marca Stanley Bostitch, con diferentes aplicaciones en la industria y en el hogar. Se utiliza para unir etiquetas, lienzo, tela, plástico, mallas a madera. Trabaja con grapa 5019 3/8", 10 mm.



P51-10B

STANLEY BOSTITCH COSEDORA NEUMATICA LATERALES DE CAJAS DE CARTON

Cosedora neumática marca Stanley Bostitch, se utiliza para cerrar o armar los laterales de las cajas de cartón corrugado, en la fabricación de colchones y en otras aplicaciones. Trabaja con grapa SB103020 3/8", 10 mm y 5/8", 16 mm. Repuestos disponibles.



PS50-10B

EVERWIN COSEDORA NEUMATICA LATERALES DE CAJAS DE CARTON

Cosedora neumática marca Everwin, se utiliza para cerrar o armar los laterales de las cajas de cartón corrugado, en la fabricación de colchones. Trabaja con grapa SB103020 3/8", 10 mm y 5/8", 16 mm. Repuestos disponibles.

COSEDORAS Y SELLADORAS

JOSEF KIHHLBERG



F561

**JOSEF KIHHLBERG COSEDORA MECANICA
DE PEDAL PARA COSER LATERALES DE CAJAS**

Cosedora mecánica marca Josef Kihlberg, se utiliza para cerrar o armar los laterales de las cajas de cartón corrugado y cartónplast. Trabaja con grapa C-58. Repuestos disponibles. Disponible también en versión neumática.



B561

**JOSEF KIHHLBERG COSEDORA MECANICA
DE PEDAL PARA COSER FONDOS DE CAJAS**

Cosedora mecánica marca Josef Kihlberg, se utiliza para cerrar o armar los fondos de las cajas de cartón corrugado y cartónplast. Trabaja con grapa C-58. Repuestos disponibles. Disponible también en versión neumática.



C561M

JOSEF KIHHLBERG SELLADORA MANUAL

Selladora manual marca Josef Kihlberg, se utiliza para cerrar las tapas de las cajas de cartón corrugado. Trabaja con grapa C-58. Repuestos disponibles.



561PN

JOSEF KIHHLBERG SELLADORA NEUMATICA

Selladora neumática marca Josef Kihlberg, se utiliza para cerrar las tapas de las cajas de cartón corrugado. Trabaja con grapa C-58. Repuestos disponibles.



HF16A

DELUXE STITCHER COSEDORA ELECTRICA

Cosedora eléctrica marca DeLuxe Stitcher. Trabaja con rollo de alambre RAPC, para armar los laterales de cajas telescópicas de cartón corrugado. Repuestos disponibles.



P116-SL-40

PODADERAS A DOS MANOS

Tijera de podar de dos manos con corte deslizante de 35 mm, con mangos en aluminio. Amortiguadores de impacto de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad. Corte más fácil y perfecto en maderas duras. Repuestos disponibles.



BCL235

TIJERA DE PODAR INALÁMBRICA

Tijera de podar a batería (inalámbrica) de 35 mm. Hojas de acero SK5. Corte progresivo con dos aperturas. Pantalla inteligente que muestra la carga restante y el número de cortes. Para diestros y zurdos. Repuestos disponibles.



SHARP-X

AFILADOR DE CARBURO

Afilador de carburo con mango bi-componente para afilar las hojas. Larga vida útil gracias a los dos filos de carburo.



P11

NAVAJA PARA INJERTAR

Navaja plegable para injertar con mango plástico. Hoja extremadamente afilada y espátula de latón.

▶ SERRUCHOS



396-JT

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE

Serrucho de poda plegable con mango bi-componente resistente y con un agarre cómodo. Corte rápido y limpio en maderas blandas o verdes gracias al dentado japonés.



4128-JT

SERRUCHO DE PODA CON FUNDA

Serrucho de poda con mango bi-componente cómodo y antifatiga, con funda. Corte rápido y limpio gracias al dentado japonés.



383-6T

SERRUCHO PARA PÉRTIGA

Serrucho de poda para pértiga y dientes templados, con mango de acero tubular.



385-6T

SERRUCHO PARA PÉRTIGA AFILABLE

Serrucho de poda para pértiga, dientes templados y gancho con mango de acero tubular.



AP-3M

PÉRTIGA

Pértiga telescópica de aluminio, 2 piezas. Compatible con tijeras y serruchos, para poda en altura más segura.



P34-27A-F

PODADERA DE ALTURA

Tijera de podar de altura con acción de polea simple, se suministra con cuerda de 6 m.

▶ TIJERA PODA EN ALTURA

► TIJERAS A UNA MANO



P123-19

TIJERA DE RECOLECCIÓN Y COSECHA FLORES/FRUTALES

Ligeras y cómodas de usar con topes de goma que absorben el impacto, mangos fabricados con material reforzado con fibra de vidrio. Resorte y topes disponibles como repuestos. Cabezal de corte largo y fino, cap. 10 mm.



P127-19

TIJERA DE RECOLECCIÓN Y COSECHA FLORES/FRUTALES HOJA CORTA

Ligeras y cómodas de usar con topes de goma que absorben el impacto, mangos fabricados con material reforzado con fibra de vidrio. Resorte y topes disponibles como repuestos. Hoja corta y recta con puntas redondeadas cap. 6 mm.



P128-19

TIJERA DE RECOLECCIÓN Y COSECHA FLORES/FRUTALES HOJA LARGA

Ligeras y cómodas de usar con topes de goma que absorben el impacto, mangos fabricados con material reforzado con fibra de vidrio. Resorte y topes disponibles como repuestos. Hojas rectas finas, largas con punta redondeada cap. 6 mm.



P1-20

TIJERA PODA TUERCA DE SEGURIDAD

Tijera de podar de corte deslizante de 20 mm, con mango de composite y cabeza angulada. Mecanismo de bloqueo. Repuestos disponibles.



P126-22-F

TIJERA PODA HOBBISTAS MANGOS DE ACERO

Tijera de podar de corte deslizante de 20 mm, con mango de acero y cabeza de corte recto. Mecanismo de bloqueo. No hay repuestos disponibles.



P110-23-F

TIJERA PODA MANGOS DE ACERO

Tijera de podar de corte deslizante de 25 mm, con mango de acero y cabeza de corte estrecho. Mecanismo de bloqueo. Repuestos disponibles.



PG12-F

TIJERA DE PODA TUERCA DE SEGURIDAD


Tijera de podar de corte deslizante de 20 mm, con mango de composite y corte estrecho. Mecanismo de bloqueo. No hay repuestos disponibles.



P138-22-F

TIJERA PODA CIZALLA

Cizalla con hoja de doble bisel de 20 mm, yunque de aluminio duro, mango de acero. Mecanismo de bloqueo. Repuestos disponibles.



PX-S2

TIJERA ERGONOMICA MANO PEQUEÑA

Tijera de podar para mano pequeña con corte deslizante de 20 mm, con mango de composite recubierto de elastómero, inclinación vertical y lateral de la cabeza de corte mediana. Mecanismo de bloqueo. Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño.



PX-M2

TIJERA ERGONOMICA MANO MEDIANA

Tijera de podar para mano mediana con corte deslizante de 20 mm, con mango de composite recubierto de elastómero, inclinación vertical y lateral de la cabeza de corte mediana. Mecanismo de bloqueo. Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño.



PX-M3

TIJERA ERGONOMICA MANO MEDIANA/CABEZAL GRANDE

Tijera de podar para mano mediana con corte deslizante de 30 mm, con mango de composite recubierto de elastómero, inclinación vertical y lateral de la cabeza de corte grande. Mecanismo de bloqueo. Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño.



PX-R-M3

TIJERA ERGONOMICA MANO MEDIANA MANGO GIRATORIO

Tijera de podar para mano mediana con corte deslizante de 30 mm, con mango giratorio de composite recubierto de elastómero, inclinación vertical y lateral de la cabeza de corte grande. Mecanismo de bloqueo. Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño.



PX-M2-L

TIJERA ERGONOMICA MANO MEDIANA PARA ZURDOS

Tijera de podar para zurdos mano mediana, con corte deslizante de 20 mm, con mango de composite recubierto de elastómero, inclinación vertical y lateral de la cabeza de corte mediana. Mecanismo de bloqueo. Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño.



PORTAHERRAMIENTAS



BAH 91A

PORTAHERRAMIENTA EN CUERO

Portaherramienta en cuero para tijeras de podar a una mano.



ERGO

PORTAHERRAMIENTA PLASTICO AMARILLO

Portaherramienta para tijeras de tallos leñosos, permite cargar la tijera de forma segura. El material permite contener líquidos desinfectantes o tintes.



ERGO/ROJO

PORTAHERRAMIENTA PLASTICO ROJO

Portaherramienta para tijeras de tallos blandos, permite cargar la tijera de forma segura. El material permite contener líquidos desinfectantes o tintes.

► PRIMERO UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD

El diseño ergonómico en un sistema modular le permite construir la podadera que se adapta perfectamente a su mano.

¿POR QUÉ PX Y PXR SON PODADERAS ERGONÓMICAS?

ergo®

Características

- Inclínación vertical y lateral
- Forma de mangos
- Recubrimiento de elastómero en el mango superior
- Diferentes cabezas de corte a elegir
- Diferentes durezas de los muelles
- Sistema de medición de la mano

Beneficios

- Mantiene la muñeca en una posición más natural
- Mayor comodidad
- Ayuda a repartir las presiones
- Adapta la podadera a la fuerza de su mano
- Para que trabaje más cómodo en función de su fuerza
- Podadera hecha a su medida



Inclínación vertical

Comparada con una podadera tradicional, la inclinación hacia abajo de la PX y PXR evita el giro de la muñeca permitiendo que ésta permanezca en una posición más neutral. Esto reduce el Síndrome del Túnel Carpiano.



Inclínación lateral

Comparada con una podadera tradicional, la inclinación lateral de la PX y PXR evita el giro de la muñeca permitiendo que ésta permanezca en una posición más neutral. Esto reduce la presión que soporta la mano y ayuda a evitar enfermedades músculo-esqueléticas.

CANASTILLAS



CANASTILLA FLORES

CANASTILLAS PARA HIDRATACIÓN DE FLORES

Canastillas utilizadas para la hidratación de flores durante el proceso de postcosecha.
Dimensiones: 60X40X41 cms.

CANASTILLAS PARA FRUTAS

Canastillas utilizadas para el almacenaje y transporte de frutas y hortalizas. Disponible en diferentes tamaños y acabados.

CANASTILLA FRUTAS



ALAMBRE



RAPC

ALAMBRE PARA COSEDORAS ELÉCTRICAS

Alambre plano . Trabaja en cosedoras eléctricas marca STANLEY BOSTITCH, IDEAL STITCHER, DELUXE STITCHER, SILVER STITCHER.
Presentación galvanizado.



ALAMBRE GALVANIZADO

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18

Alambre trefilado con proceso de galvanizado en caliente. Se utiliza en la construcción de invernaderos, aplicaciones industriales y artesanales. Calibre 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Presentación en rollos.



ALAMBRE DE PUAS

ALAMBRE DE PUAS

Diferentes calibres. Para cercados en potreros para ganadería y cultivos. Resistencia a la rotura, puntas afiladas. Presentación en rollos.

PUNTILLA



PUNTILLA

PUNTILLA LONGITUD 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4" y 5"

Puntilla lisa de 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4" y 5".
Presentación por libras.

GRAPA GENÉRICA



GRAPA CERCA

GRAPA PARA CERCA

Grapa para cerca de 1 1/4". Facilidad de manejo y fijación. Puntas invertidas para lograr mejor fijación a la madera

CABLE DE ACERO



CABLE ACERO

CABLE DE ACERO O GUAYA 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Cable de acero o guaya. Se utiliza en construcción de invernaderos, industria metalmeccánica y minera. Diámetro 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8".
Presentación en carretes.



Dirección: Calle 69 No.7 - 47
Bogotá, Colombia
Celular: 300-5684523 / 304-5952348
Telf.: (+601) 2117393
info@herreraricaurte.com

www.herreraricaurte.com

HIR HERRERA RICAURTE & CIA. S.A.S.

FUNDADA EN 1931

PRESENTACIÓN COMERCIAL

